



# ***bulcan***



# GUÍA DE INSTALACIÓN



## **Compatibilidad:**

La versión 1.0 de Bulcan está diseñada específicamente para todos los motores Bosch anteriores a Smart System, válido para Gen2 Gen3 Gen4.

## **Tu eBike**

Dada la gran variedad de cuadros que hay actualmente disponibles con un motor Bosch instalado, es responsabilidad del cliente tener las instrucciones de su ebike para poder acceder a los conectores para instalar Bulcan en el motor.

## **Instalación**

Para instalar Bulcan es necesario tener la ebike apagada y se recomienda retirar la batería si es extraíble.

# PASO 1

## Extracción de la cubierta del motor.

Desatornille los tornillos que sujetan la tapa del motor y retire la tapa del motor.



En algunas bicicletas eléctricas es necesario quitar la biela.




# PASO 2

## Desconexión de la pantalla.

Desconecte el conector de display.




# PASO 3



## Conexión Bulcan.



Reemplace el conector original con el conector bulcan



# PASO 4

## Conexión Bulcan 2.

Conecte el conector de la bicicleta eléctrica desconectado del motor al conector Bulcan.



# PASO 5

## Conjunto de cubierta del motor.

- 1-Coloque el Bulcan y todos los conectores y cables en el espacio libre del motor.
- 2-Coloque la tapa del motor en su posición original y apriete los tornillos originales.



**Su Bulcan está instalado, vaya al manual del usuario para emparejar Bulcan con su dispositivo.**